



s.r.l.

www.king-srl.it

PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI

Via TORINO 95 10040 GIVOLETTO TO Tel e fax 011 9947760 P. Iva 09805430015 e-mail king@king-srl.it

**Prodotti
INDUSTRIALI**


ACQUA DISTILLATA EXTRA

Acqua demineralizzata speciale per apparecchiature tecniche che richiedano una resistività inf. a 3 microsiemens/cm (Elettroerosione ecc.)

Cubi	Lt. 1.000			banc. da	1		
------	-----------	--	--	----------	---	--	--



ANTICALCARE CAL 50

Agente addolcitore delle acque dure da impiegare in circuiti idraulici di raffreddamento / riscaldamento per ridurre la formazione di sostanze calcaree.

Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			



ANTIGHIACCIO STRADALE LIQUIDO

Anticongelante liquido adatto per abbassare il punto di gelo ed impedire la formazione di ghiaccio nei punti critici di pavimentazioni tipo: rampe di autorimesse, canali di scorrimento di cancelli automatici, passaggi pedonali, ecc.

Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			



ANTIGHIACCIO STRADALE GRANULARE

Anticongelante granulare adatto per abbassare il punto di gelo ed impedire la formazione di ghiaccio nei punti critici di pavimentazioni tipo: rampe di autorimesse, canali di scorrimento di cancelli automatici, passaggi pedonali, ecc. Non contiene glicole etilenico

Secchiello	Kg. 10 - 25	cart.		banc. da			
------------	-------------	-------	--	----------	--	--	--



ANTISCHIUMA SILICONICO

Agente antischiuma da impiegare come abbattitore di schiuma già formata oppure per prevenirne la formazione aggiungendolo a soluzioni di acqua e detersivi fortemente schiumosi.

Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			



ATTIVATORE BIOLOGICO BPE 500

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale di sostanze organiche. Adatto per disocclusione scarichi e trattamento reflui. I suoi microorganismi facoltativi e gli enzimi liberi, penetrano nelle incrostazioni organiche eliminando la causa delle occlusioni e dei cattivi odori.

Barattolo	Kg. 1	cart.	6	banc. da			
-----------	-------	-------	---	----------	--	--	--



ATTIVATORE BIOLOGICO BIOSISTEM

Attivatore biologico liquido complesso per l'eliminazione degli odori molesti. Specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le speciali colture batteriche contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione senza sviluppo di cattivi odori.

Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			



CARBOLITE Neutralizzante per elettrolito di accumulatori

Sostanza assorbente e neutralizzante, previamente testata da Istituto specializzato, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori. DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20

Secchiello	Kg. 5 - 10 - 20	cart.		banc. da			
------------	-----------------	-------	--	----------	--	--	--



DEGRIPPANTE Spray

Degrippante, lubrifica e sblocca bulloni, dadi e meccanismi grippati. Penetra e lubrifica nei punti più difficili. Si nebulizza sulla parte da trattare e dopo qualche minuto sblocca meccanismi grippati. Non danneggia vernici, gomma, plastica e tessuti.

Bonboletta spray da MI.400		cart.	24	banc. da			
----------------------------	--	-------	----	----------	--	--	--



s.r.l.

www.king-srl.it

PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI

Via TORINO 95 10040 GIVOLETTO TO Tel e fax 011 9947760 P. Iva 09805430015 e-mail king@king-srl.it

**Prodotti
INDUSTRIALI**

	Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da			
	DELTEX							
	<i>Detergente concentrato da impiegare nella pulizia di superfici particolarmente sporche: pavimentazioni, rivestimenti in pelle, skay, ecc. Particolarmente indicato dove sussistano problemi di schiuma in macchine lavapavimenti, lavasciuga, ad estrazione, idropultrici ecc.</i>							
	Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			
	DEOX 100							
	<i>Detergente a base acida particolarmente adatto per rimuovere incrostazioni calcaree da pavimenti, superfici lavabili, attrezzature in genere. Desalinizzazione post posa di pavimenti in cotto. Eliminazione di sostanze calcaree da vetrate e superfici lavabili in genere.</i>							
	Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
	Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			
	DEOX AL 96							
	<i>Detergente a base acida sgrassante, decappante, derugginante Particolarmente adatto per pulizia di superfici in pietra, ceramica, monocottura, disincrostazione di pavimenti e rivestimenti incrostati ed arrugginiti, eliminazione di sostanze calcaree da vetrate e superfici.</i>							
	Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
	Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			
	DEOX 25 P							
	<i>Detergente a base acida particolarmente adatto per rimuovere incrostazioni calcaree da serpentine di impianti termici, scambiatori di calore, macchine lavastoviglie, idropultrici ed ogni altra apparecchiatura tecnica da disincrostare.</i>							
	Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
	Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			
	ECODICLOR effervescente							
	<i>Sanitizzante in compresse effervescenti da gr. 3 Neutralizza i cattivi odori eliminandone la causa. 1 o 2 compresse in 10 litri di acqua per il trattamento di pavimenti, pattumiere, lavelli, biancheria, lavastoviglie, sanitari, WC chimici ecc.</i>							
	Barattolo	Kg. 1	cart.	12	banc. da	36		
	GRASSO SPRAY Zinco greas							
	<i>Grasso spray allo zinco ed al litio. Finissimo, penetra nei punti difficilmente accessibili. Resiste alle alte temperature, adatto per cavi, binari, meccanismi delicati. Adatto per nautica.</i>							
	Bomboletta da ml. 250		cart.	24	banc. da	36		
	Bomboletta da ml. 400		cart.	24	banc. da	36		
	GRASSO per CATENE LUBE FIL							
	<i>Grasso spray molto filante e viscoso. Adatto per lubrificare catene scoperte, ingranaggi, cerniere, giunti meccanici. Resistente all'acqua è adatto per impieghi nautici.</i>							
	Bomboletta da ml. 400		cart.	24	banc. da	36		
	GRASSO di vaselina							
	<i>Grasso di vaselina F.U. incolore, inodore, adatto per proteggere i poli delle batterie, lubrifica micromeccanismi delicati. Adatto per macchine da cucire, macchine fotografiche, auto-moto-aeromodellismo. Non unge e non macchia.</i>							
	Barattoli da	kg. 0,750	cart.	24	banc. da	36		



s.r.l.

www.king-srl.it

PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI

Via TORINO 95 10040 GIVOLETTO TO Tel e fax 011 9947760 P. Iva 09805430015 e-mail king@king-srl.it

**Prodotti
INDUSTRIALI**

IDROFUGO per CONTATTI

Allontana ogni traccia di umidità e di ossidazione. Deterge eventuali untuosità presenti. Adatto per circuiti stampati, meccanismi delicati, potenziometri, elettrovalvole ecc.

Bomboletta da ml. 250	cart.	24	banc. da	36		
-----------------------	-------	----	----------	----	--	--

OLEOSOLVE

Detergente supersgrassante, dissolvente per macchie oleose. Non danneggia le vernici. Adatto per rimuovere macchie oleose da ingranaggi e meccanismi vari, per la pulizia di catene, cambi e movimenti meccanici di bici e motociclette. Scioglie e diluisce catrami e bitumi.

Flac.	Lt 1	cart.	12	banc. da		
Tanica	Lt. 5	cart.	4	banc. da	36	
Tanica	Lt. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da		

OLIATORE TECNICO

Lubrificante per micromeccanismi delicati. Adatto per macchine da cucire, macchine fotografiche, auto-moto-aeromodellismo. Non unge e non macchia.

Flacone con beccuccio da ml. 50	cart.	24	banc. da			
---------------------------------	-------	----	----------	--	--	--

OLIO di vaselina (paraffina liquida)

Olio di vaselina leggero F.U. (paraffina liquida) incolore, inodore, adatto per enologia, lubrifica micromeccanismi delicati. Adatto per macchine da cucire, macchine fotografiche, auto-moto-aeromodellismo. Non unge e non macchia.

Flac.	Lt 1	cart.	12	banc. da		
Tanica	Lt. 5	cart.	4	banc. da	36	

SALE in pastiglioni

Sale marino essiccato purissimo in compresse per depuratori. Adatto al rigenero delle resine a scambio ionico di addolcitori, depuratori ad uso domestico ed industriali.

Sacchi	Kg. 25	cart.		banc. da	50	
--------	--------	-------	--	----------	----	--

SEPPIOLITE assorbente

DRY SOL SPECIAL Polvere a granuli fini (silicato di magnesio) adatto per assorbire rapidamente olio, acqua e sostanze chimiche. Antisdrucciolevole anche in presenza di oli minerali

Sacchi	Kg. 20	cart.		banc. da	50	
--------	--------	-------	--	----------	----	--

SILICONE liquido

Olio siliconico (diméthylpolysiloxano) superlubrificante. Adatto anche a temperature di -70° C. Trasparente, extra fine, inodore, efficace su tutte le superfici. Non intacca metalli, gomma, legno. Lubrifica e protegge.

Bomboletta spray da ml.400	cart.	24	banc. da	50		
Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36	
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da		

SLIM soap

Scivolante per montaggio pneumatici a base di sapone. Versare all'occorrenza acqua nel contenitore e ungere con l'aiuto di pennello o strofinaccio il pneumatico per diminuire l'attrito sui cerchi durante il montaggio. Adatto per camion, auto, moto, biciclette ecc.

Bomboletta spray	Kg. 1	cart.	4	banc. da	36	
Secchiello da	Kg. 5	cart.		banc. da		



s.r.l.

www.king-srl.it

PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI

Via TORINO 95 10040 GIVOLETTO TO Tel e fax 011 9947760 P. Iva 09805430015 e-mail king@king-srl.it

**Prodotti
INDUSTRIALI**


SOLVO S

Detergente dissolvente per parti meccaniche ad immersione adatto per vasche a sbattimento o statiche. Rimuove morchie oleose da testate, cilindri, pistoni, ingranaggi e meccanismi vari. Risciacquabile con acqua.

Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			
--------	------------------	-------	--	----------	--	--	--



TEEXOL

DETERGENTE SGRASSATORE UNIVERSALE, concentrato da impiegare nella pulizia di rivestimenti in pelle, sky, superfici smaltate, inox, pavimentazioni e tutte le superfici lavabili in genere. Adatto per lo sgrassaggio di gruppi filtranti elettrostatici e meccanici.

Tanica	Kg. 1	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			



TEEXOL NA

Detergente liquido solvente idrosolubile da impiegare nella pulizia di superfici particolarmente sporche ed in special modo per piastrelle, pavimentazioni, gres, gres porcellanato, rivestimenti in pelle, sky ecc. Il TEEXOL / NA e' adatto per impieghi nell'industria meccanica e auto.

Tanica	Kg. 5	cart.	4	banc. da	36		
Tanica	Kg. 10 - 25 - 60	cart.		banc. da			



TERGON FF

Detergente in polvere da impiegare nella pulizia di particolari meccanici smontati a caldo in soluzione acquosa in vasche a sbattimento o statiche, in macchine lavapezzi a riciclo, con idropultrici a bassa o alta temperatura, adatto per il lavaggio di particolari meccanici metallici e non, sporchi da morchie oleose e grasso minerale.

Secchielli	Kg. 25	cart.		banc. da	36		
------------	--------	-------	--	----------	----	--	--



TERGON LVP

Detergente in polvere da impiegare con idropultrici a bassa o alta temperatura, adatto per il lavaggio di particolari meccanici metallici e non, sporchi da morchie oleose e grasso minerale.

Secchielli	Kg. 25	cart.		banc. da	36		
------------	--------	-------	--	----------	----	--	--